

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดในการศึกษา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมาใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน งบประมาณ และการบริหารจัดการขยะ และวิธีคำนวณที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนที่ต้องจ่ายในการจัดการขยะในชุมชนเขตพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

2.1 ความเห็นไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยมีดังต่อไปนี้

2.1.1 ความหมายของขยะ

ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้าเศษวัตถุประสงค์พลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร剩菜剩物สัตว์ชาксัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ gad จากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน(กรมควบคุมมลพิษ : 2551)

2.1.2 แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอย

แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชนโดยเป็นขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากสถานที่ทิ้งขยะต่างๆ เช่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : 2549)

2.1.2.1 ขยะที่มาจากการแหล่งชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนขยะจากร้านอาหารวัสดุที่ใช้ทิ้งห่อ

2.1.2.2 ขยะที่มาจากการทำความสะอาดทางเท้าที่สาธารณะหรือตลาด

2.1.2.3 ขยะที่มาจากการประกอบกิจกรรมทางชุมชนหรือแหล่งพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับขยะในข้อ 1 และ 2 แหล่งกำเนิดของเสียงที่สำคัญได้แก่ ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรม

2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง เช่น ขยะเปียกกับขยะแห้ง หรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกับขยะที่ต้องกำจัดเป็นตันในที่นี้ ขอแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

2.1.3.1 ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากสำนักงานถนนทางการก่อสร้าง ได้แก่ กระดาษเศษไม้กิ่งไม้ฟางข้าวแก้วกระเบื้องยางเศษอิฐ์กระถางต้นไม้เศษปูนอิฐหักหินทรายขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็นการกำจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ก่อนการกำจัด

2.1.3.2 ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เป็นขยะจากครัวเรือนภัตตาคารโรงอาหารตลาดสด และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหารเศษผักเศษเนื้อเศษผลไม้ชาксัตว์มูลสัตว์ขยะประเภทนี้จะเป็นพอกที่ย่อย

สลายและเน่าเปื่อยได้วย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูงประกอบกับขยะประเภทนี้มีกลิ่นเหม็นการกำจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการหมักทำปุยก่อน

2.1.3.3 ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตหรือขันตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาจเป็นสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรมหากยานพาหนะที่หมวดสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้วรวมทั้งขี้นส่วนประกอบของยานพาหนะด้วยเช่นยางแบบตเตอรี่เป็นต้นในการกำจัดควรพิจารณาการแยกชั้นส่วนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้

2.1.3.4 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออื่นๆซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการทำความสะอาดเป็นพิเศษได้แก่วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาลแบบตเตอรี่ร่างสีพลาสติกถ่ายรูปถ่ายไฟฉายเป็นต้นการกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทำความสะอาดโดยการเผาในเตาเผาส่วนขยะอันตรายอื่นๆต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง

2.1.4 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคนสามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปีแต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีเพียง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตากด้านสถานที่ต่างๆหรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (<http://www.pcd.go.th>) คือ

2.1.4.1 อากาศเสียเกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งทำให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ

2.1.4.2 น้ำเสียเกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกด้านบนพื้นเมื่อฝนตกจะเกิดน้ำเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ

2.1.4.3 แหล่งพำนักระโนดจากมูลฝอยตากด้านบนพื้นจะเป็นแหล่งพันธุ์ของแมลงและแมลงวันซึ่งเป็นพัฒนาโรคติดต่อทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

2.1.4.4 เหตุร้ายๆและความไม่น่าดูจากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

2.1.5 การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยได้แก่การรวบรวมคัดแยกเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาลโดยประชาชนเป็นผู้เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือนของตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บขยะและนำไปกำจัดทั้งนี้การจัดการขยะมูลฝอยที่ได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทางการให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยและยินดีที่จะจ่ายค่าดำเนินการในการกำจัดขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ : 2552)

2.1.5.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยคือการเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะเพื่อรอพนักงานเก็บขยะมูลฝอยมาเก็บขึ้นไปเทไส่รวบรวมในรถบรรทุกขยะและการที่พนักงานภาคนนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ให้รถขยะขยะมูลฝอยที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆจะถูกนำไปถ่ายใส่ในรถบรรทุกขยะเพื่อที่จะขนส่งต่อไปยังสถานกำจัดขยะมูลฝอย (สารบัญกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม 15)

2.1.5.2 การขันส่งขยะมูลฝอยการขันส่งขยะมูลฝอยเป็นการนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งชุมชนต่างๆ ใส่ในรถบรรทุกขยะเพื่อนำไปยังสถานที่กำจัดซึ่งอาจเป็นการขันส่งโดยตรงจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดโดยที่เดียวหรืออาจขนขยะมูลฝอยไปพักที่ได้ที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าสถานีขันถ่ายขยะก่อนจะนำไปยังแหล่งกำจัดก็ได้

2.1.5.3 การกำจัดขยะมูลฝอยวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลายวิธี เช่น นำไปกองทิ้งบนพื้นดิน นำไปทิ้งลงทะเลแมกทำปุยเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะและฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นต้น การกำจัดขยะมูลฝอยดังที่กล่าวมานั้นบางวิธีก็เป็นการกำจัดที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนด้วย

2.1.6 การกำจัดขยะมูลฝอยที่นิยมใช้ทั่วไป

2.1.6.1 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfilling) เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทย การกำจัดมูลฝอยที่เทศบาลต่างๆ กระทำการกันมักทำแบบกองกลางแจ้งแล้วเผา (Open dumping) ซึ่งก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยเฉพาะคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินตลอดจนก่อเหตุร้ายๆ แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง จึงมีการพัฒนาวิธีการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวปัจจุบันใช้การฝังกลบขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfilling) ซึ่งหมายถึงการวิธีการกำจัดขยะบนพื้นดินโดยไม่ถือให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือลั่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนอาศัยหลักการวิศวกรรมในการจำกัดขอบเขตมูลฝอยในพื้นที่ขนาดจำกัดเพื่อลดปริมาตรของขยะให้เหลือน้อยที่สุดและฝังกลบทวีดินหรือวัสดุที่เหมาะสมหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมการ กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ เป็นการนำขยะมูลฝอยมาเทกong ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการฝังกลบโดยเฉพาะซึ่งจะมีการวางแผนต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปลดปล่อยมลสารต่างๆ ออกสู่พื้นที่ภายนอกแล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลงหลังจากนั้นใช้ดินกลบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้ง เป็นลักษณะนี้จนเต็มพื้นที่ฝังกลบเพื่อป้องกันปัญหาในด้านกลิ่นแมลงสัตว์พาหะน้ำฝนชะล้างขยะมูลฝอยและเหตุร้ายๆ สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) ทำให้ขยะมูลฝอยยุบตัวเกิดก้ามมีเทนและน้ำเสียขึ้นในชั้นของขยะมูลฝอยนอกจากนี้การดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะสมและอาจจะใช้พื้นที่ที่มีได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอและอยู่ห่างไกลชุมชนอาทิพื้นที่ป่าสีอ่อนโรมหรือเป็นพื้นที่ด้อยคุณค่าทางการเกษตรชุมชนเมืองแร่เก่าเป็นต้น

วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยมีอยู่ 3 วิธี คือ

1. วิธีฝังกลบบนพื้นราบ (Area Method) เป็นวิธีฝังกลบที่เริ่มจากระดับดินเดิมโดยไม่มีการขุดดันทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อนแล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไปสูงเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่กำหนดการฝังกลบขยะมูลฝอยโดยวิธีนี้จำเป็นต้องทำดันดิน (Embankment or Berm) ตามแนวของพื้นที่เพื่อทำหน้าที่เป็นผนังหรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอยและทำหน้าที่ป้องกันน้ำเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยไม่ให้ซึมออกด้านนอกลักษณะของพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้คือที่ราบลุ่มหรือที่มีระดับน้ำใต้ดินอยู่ต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร) ซึ่งไม่สามารถขุดดินเพื่อกำจัดด้วยวิธีฝังกลบได้แบบชุดร่องได้ เพราะอาจทำให้

เกิดการปนเปื้อนของน้ำเสียจากขยะมูลฝอยลงสู่ชั้นใต้ดินได้ง่ายการกำจัดด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องจัดหาดินจากที่อื่นมาเพื่อทำคันดินทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง

2. วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) เป็นวิธีการฝังกลบที่เริ่มจากระดับที่ต่ำกว่าระดับดินเดิมโดยทำการขุดดินลึกลงไปให้ได้ระดับตามที่กำหนดแล้วจึงเริ่มนบดอัดขยะมูลฝอยให้เป็นชั้นบางๆ ทับกันหนาขึ้นเรื่อยๆ จนได้ระดับตามที่กำหนดโดยทั่วไปความลึกของการขุดร่องจะถูกกำหนดด้วยระดับน้ำใต้ดินอย่างน้อยระดับก้นร่องหรือพื้นที่ล่างควรจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตรโดยยึดระดับน้ำในคลองเป็นเกณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินการฝังกลบแบบขุดร่องไม่จำเป็นต้องทำคันดิน เพราะสามารถใช้ผนังของร่องขุดเป็นกำแพงยันขยะมูลฝอยที่จะบดอัดได้ทำให้ไม่เกิดการขันดินมากจากข้างนอกและยังสามารถใช้ดินที่ขุดออกแล้วน้ำกลับมาใช้กลบทับขยะมูลฝอยได้อีก

3. วิธีฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method) เป็นวิธีฝังกลบบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการขุด เช่น หุบเข้าหัวยับบ่อเหมือง ฯลฯ วิธีการในการฝังกลบและอัดขยะมูลฝอยในบ่อแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ ถ้าพื้นของบ่อ มีสภาพค่อนข้างราบอาจให้วิธีการฝังกลบแบบขุดร่องหรือแบบที่รากแล้วแล้วแต่กรณี

2.1.6.2 การหมักทำปุ๋ย (Composting) มีขั้นตอนคือแยกขยะมูลฝอยส่วนที่ไม่อายอยสลายโดยธรรมชาติออก เช่น พลาสติกโลหะกระเบื้องแก้วฯ ฯ ฯ จากนั้นนำขยะมูลฝอยไปหมักในที่มีอากาศถ่ายเทได้เป็นเวลาประมาณ 5-7 วันขยะมูลฝอยบางส่วนจะย่อยสลายได้โดยไม่เกิดกลิ่นเหม็นมากนักแล้วจึงนำขยะมูลฝอยไปกองสูญไว้เพื่อให้ย่อยสลายต่อแบบไม่ใช้อาหารอีกเป็นเวลา 2-4 เดือนขยะมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์จะย่อยสลายเกือบหมดและมีสภาพค่อนข้างคงตัวสามารถใช้สำหรับเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินหรือเติมสารอาหาร (N.P.K.) แล้วใช้เป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ได้

2.1.6.3 การเผา (Incineration) การเผาโดยใช้เตาเผามีข้อดีคือกำจัดได้รวดเร็วสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้เกือบหมด (เหลือกากและขี้เค้าจำนวนน้อย) สามารถนำความร้อนจากการเผาไปใช้ประโยชน์ได้แต่มีข้อเสียคือค่าก่อสร้างสูงและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษที่ระยะอุกมาจากปล่องค่อนข้างแพงนอกจากทั้งสามวิธีตั้งกล่าวนี้แล้วยังสามารถลดปริมาณขยะชุมชนลงได้อีกด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การนำเศษอาหารจากภัตตาคารไปเลี้ยงสุกร (Hog feeding) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยมีหลายรูปแบบแต่ละวิธีมีข้อดี-ข้อเสียและการดำเนินการที่แตกต่างกันไปการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกท้องถิ่นหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจลักษณะความพร้อมด้านองค์กรและบุคลากรตลอดจนสภาพของพื้นที่ดังนั้นก่อนจะเลือกใช้วิธีใดจึงต้องศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (กรมควบคุมมลพิษ : 2552)

2.1.7 การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทั้งเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ได้สัดส่วนหรือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดมีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนินนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สำนักงานบริษัท สถานที่

ราชการต่างๆ เป็นต้นรวมทั้งปริมาณและลักษณะคุณสมบัติของมูลฝอย ที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดำเนินการได้ 4 ทางเลือก

- 2.1.7.1 ทางเลือกที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด
- 2.1.7.2 ทางเลือกที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four Cans)
- 2.1.7.3 ทางเลือกที่ 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย (Three Cans)
- 2.1.7.4 ทางเลือกที่ 4 การคัดแยกขยะสดและขยะแห้ง (Two Cans)

ทางเลือก	รูปแบบ	ภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอย	ข้อดี	ข้อเสีย	สรุปผลงาน
1	แยกขยะมูลฝอย ที่ใช้ได้ใหม่ทุก ประเภทและ แยกขยะมูลฝอย ที่ต้องนำไป กำจัดแต่ละวิธี	แบ่งตาม ประเภทของขยะ มูลฝอย	วัสดุที่นำกลับไป ใช้ประโยชน์ใหม่ มีคุณภาพ ดีมาก	พาหนะเก็บขยะ ประสิทธิภาพสูง สามารถเก็บขยะ มูลฝอยที่แยก ไว้ได้	ดีมาก
2	แยกขยะมูล ฝอย 4 ประเภท (Four CANS)	แบ่งเป็นถังขยะ รีไซเคิล, ขยะ ทึ่่าไป, ขยะย่อย สลายได้และ ขยะอันตราย	วัสดุที่นำ กลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ มีคุณภาพ ดีมาก	เพิ่มจำนวน รองรับขยะมูล ฝอยมากขึ้น	ดี
3	แยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะ อันตราย (Three Cans)	แบ่งเป็นถังขยะ สด ขยะแห้ง และขยะ อันตราย	ง่ายต่อการนำ ขยะสดไปใช้ ประโยชน์และ นำขยะ อันตรายไป กำจัด	วัสดุที่นำ กลับมาใช้ ประโยชน์ยัง ไม่ได้แยก ประเภท	พอใช้
4	แยกขยะสด และขยะแห้ง (Two Cans)	แบ่งเป็นถังขยะ แห้งและขยะ เปียก	ง่ายต่อการนำ ขยะเปียกไปใช้ ประโยชน์	สับสนต่อนิยาม ขยะทำให้ทิ้งไม่ ถูกต้อง	ต้องปรับปรุง

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ : 2547

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์กร ปัจจุบันส่วนท้องถิ่นโดยฯ ป้องกันและจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยฯ และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 มีความมุ่งหมายที่จะให้มีการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันจะยังผลให้การพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิตของประชาชนโดยได้กำหนดแนวทางที่จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได้ให้เข้าสู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน และกำหนดแนวทางการแก้ไขจัดภาวะมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในอนาคตดังต่อไปนี้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : 2549)

2.2.1 .1 องค์ประกอบที่สำคัญที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นตัวแปรในการกำหนดนโยบาย ในช่วง 20 ปี กล่าวคือ

2.2.1.2 ประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในฐานะผู้ทำการ ผู้บริโภค - อุปโภค และผู้อาศัย

2.2.1.3 เทคโนโลยี ซึ่งจะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิต การสื่อสารการคมนาคมการบริการ การจัดเก็บขยะสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.2.1.4 บทบาทขององค์กรปัจจุบันส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีส่วนในการบริหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเฝ้า ระวังและการสร้าง จิตสำนึกชุมชน

2.2.1.5 บทบาทขององค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมในหน่วยงานระดับต่างๆ ในงานด้าน สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและการสร้างจิตสำนึกของประชาชน และการระดมกำลัง อาสาสมัครงาน ด้านสิ่งแวดล้อม

2.2.1 เป้าหมาย

2.2.2.1 ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอัตรา ไม่เกิน 1 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน

2.2.2.2 ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทั่ว ประเทศไทย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

2.2.2.3 ปริมาณขยะมูลฝอยต่อกองจากการให้บริการเก็บขยะในเขตเทศบาลจะหมดไปและสำหรับ พื้นที่นอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อกองตัวตัวไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

2.2.2.4 ให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ลูก สุขลักษณะ และมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ลูกสุขลักษณะครบถ้วนทุกจังหวัด

2.2.2 นโยบายป้องกันและจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วยนโยบาย 4 ประการ ดังนี้

2.2.3.1 ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ลูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตั้งแต่ การเก็บกัก การเก็บขยะ การขันส่ง และการกำจัดควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรและส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

2.2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง และ/หรือ บริหารและ ดำเนินระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.2.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น

2.2.3 แนวทางการดำเนินการ

2.2.3.1 แนวทางด้านการจัดการ

- กำหนดองค์กรที่ดำเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
- จัดเตรียมที่ดินในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- จัดระบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับไปใช้ใหม่
- สนับสนุนให้เอกชนดำเนินการโดยจะต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินสภาพปัญหา และจัดตั้งศูนย์การประสานข้อมูลการนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้

2.2.3.2 แนวทางด้านการลงทุน

- ลงทุนก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
- ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลส่วนกลางให้พื้นที่โดยรวมใช้ประโยชน์
- ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ

2.2.3.3 แนวทางด้านกฎหมาย

- ปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
- กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- กำหนดมาตรฐานการระบายของเสียจากแหล่งกำเนิด
- กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียกคืน และให้ประโยชน์จากการนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายเพื่อล่งเสริมให้ภาคเอกชน/ ประชาชนมี ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

2.2.3.4 แนวทางด้านการสนับสนุน

- สนับสนุนการศึกษา/วิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
- อบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย

2.3 สร้างทัศนคติแก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องทางเลือกในการจัดบริการสาธารณูปการและการป้องกันโรค (ที่มา : จrss สุวรรณมาลา. ปฏิรูประบบการคลังไทยกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น, 2541)

2.3.1 หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดบริการในระบบเก็บค่าบริการ

หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถเสือกจัดบริการสาธารณะบางประเภท โดยเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง โดยท้องถิ่นอาจกำหนดให้หน่วยงานของท้องถิ่นทำหน้าที่ในการจัดบริการและจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง รายได้จากการดังกล่าวจะมีจำนวนคงที่ ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมหรืออาจไม่คุ้มทุนก็ได้ แต่ก็ยังมีหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องดำเนินกิจกรรมบางประเภทในเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรทั้งๆ ที่ ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องก็ตาม ทั้งนี้เพราะเห็นว่า เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ของชุมชน ตัวอย่างกิจกรรมที่ท้องถิ่นมักดำเนินการเองแบบครบวงจร คือ การเก็บขันและทำลายขยะการจัดการศึกษาภาคบังคับ การสาธารณสุขพื้นฐาน การประปา การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

2.3.2 หน่วยการปกครองท้องถิ่นทำสัญญาว่าจ้าง (Contracting out)

ให้หน่วยงานใน ภาคเอกชนดำเนินการทางเลือกของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกวิธีหนึ่งก็คือ การ Contracting out ให้ หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดบริการ การจัดบริการโดยวิธี Contracting out ดังกล่าว นี้ไม่ได้ ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ร้อจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรงเสมอไป หากมีกิจกรรมบาง ประเภท ที่จัดบริการโดยไม่มีการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการโดยตรง (ให้บริการฟรี) โดยหน่วย การปกครองท้องถิ่นซึ่ง เป็นผู้ว่าจ้าง (Contractee) เป็นผู้จ่ายเงินให้แก่หน่วยงานภายนอกที่รับจ้าง (Contractor) จัดบริการดังกล่าว เช่น การ Contracting out ให้หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำและระบายน้ำเสีย ฯลฯ เป็นต้น หรือการ Contracting out ให้หน่วยงานภายนอก จัดบริการให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็น ภาระใน เช่น บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการ บริหาร บริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ฯลฯ เป็นต้น

2.3.3 การให้สัมปทานแก่หน่วยงานภายนอก (Franchising)

การให้สัมปทานเป็นการให้อำนาจผูกขาดแก่หน่วยงานภายนอกเข้าดำเนินกิจกรรม ของหน่วย การปกครองท้องถิ่น และให้หน่วยงานที่รับสัมปทานจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ สาธารณชน ตามสัญญาหรือ เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมที่มักใช้ วิธีการให้สัมปทานนั้นมักจะเป็นการนำ ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจาก ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของรัฐและ รัฐมีอำนาจผูกขาดจัดการเกี่ยวกับการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศแต่รัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง หากจะเลือกใช้วิธีให้สัมปทาน (ให้อำนาจผูกขาด) แก่หน่วยงานในภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกดำเนิน กิจกรรมดังที่ได้ กล่าวแล้วข้างต้น

2.3.4 หน่วยการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น (Joint venture)

การใช้วิธีการร่วมทุนมักเกิดขึ้นเมื่อท้องถิ่นมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงิน ลงทุนและ เทคโนโลยีขั้นสูง แต่มีเงินลงทุนจำนวนจำกัด ในขณะที่ไม่มีนักลงทุนหรือหน่วยงาน ภายนอกสนใจที่จะมาเป็นผู้ รับจ้าง (Contractor) หรือรับสัมปทานดำเนินการกิจกรรมนั้นๆ ในกรณี เช่นนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นอาจ เลือกที่จะบริหารโครงการดังกล่าวในรูปของบริษัทมหาชนหรือบริษัทร่วมทุนระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น กับผู้ประกอบการในภาคเอกชนหรืออาจร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจระดับชาติที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ก็ได้

ตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนของ หน่วยการปกครองท้องถิ่น คือ โครงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชน โครงการพัฒนาระบบ พลังงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

2.4 แนวคิดหลักการผู้สร้างปัญหามลพิษควรเป็นผู้รับภาระในการบำบัดและกำจัดมลพิษ (Polluter Pay Principle) กับภาษีสิ่งแวดล้อม เมื่อหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางสำหรับแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สิ่งหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับคำแนะนำจากส่วนกลางที่ทำหน้าที่พิจารณางบประมาณ คือ ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย ได้ครบถ้วนเพียงพอ กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ Pollution Pay Principle (กรมควบคุมพิษ : 2552) เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการผู้ก่อมลพิษ เป็นผู้จ่าย

2.4.1 หลักการผู้สร้างปัญหามลพิษควรเป็นผู้รับภาระในการบำบัดและกำจัดมลพิษ (Polluter Pay Principle) เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ควบคุมและ หมายมาตรการป้องกันการเกิดมลพิษ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมจากการที่บุคคลทำให้เกิดมลพิษ (Polluters) ควรจะเป็นผู้รับภาระโดยการออกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่า สภาพแวดล้อมนั้นๆ จะคงอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ซึ่งผู้มีอำนาจ หน้าที่ในรัฐบาลเป็นผู้กำหนดเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นในลังคม (อุรารัตน์ วรรธนะจิตติกุล : 2543)

เครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้กับหลักการนี้ ได้แก่ ระเบียบ ข้อห้าม และการเก็บ ค่าธรรมเนียมชนิดต่างๆ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ การเสือกเครื่องมือ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ อำนาจหน้าที่ในการเสือกเครื่องมือจะต้องสอดคล้อง กับนโยบายที่มีประสิทธิภาพ อำนาจหน้าที่ในการเสือกเครื่องมือจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐบาลโดย มีปัจจัยประกอบการเสือก เช่น ปริมาณข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เป็นต้น

ระเบียบข้อบังคับมักจะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและ ปัญหาความเดือดร้อนร้ายแรง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาที่มีองค์ประกอบ ใหญ่ เครื่องมืออีกประเภทหนึ่งคือ การเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งเมื่อนำมาใช้จะต้องแสดงให้เห็นอย่าง ชัดเจนถึง วัตถุประสงค์ที่นำเครื่องมือมาใช้ เนื่องจากการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้ดีขึ้น จะทำได้ตราบเท่าที่ผู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเห็นว่าสิ่งที่จ่ายไปคุ้มกับการทำให้สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น

จุดเด่นของหลักการผู้สร้างปัญหามลพิษควรเป็นผู้รับภาระในการบำบัดและกำจัด มลพิษ คือการ ทำให้เกิดการยอมรับจากประชาชนในยุคที่มีการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเช่น ปัจจุบัน เนื่องจากทำให้เห็นมูลค่าที่ เป็นตัวเงินได้ชัดเจนจากค่าใช้จ่ายในการบำบัดมลพิษที่เกิดขึ้น จุดด้อยของหลักการผู้สร้างปัญหามลพิษควรเป็นผู้รับภาระในการบำบัดและกำจัด มลพิษ คือ การขาดการยอมรับ ถ้าไม่มีการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาวะที่เศรษฐกิจผิดเคือง คนทุกกลุ่มจะมีแนวความคิดในการอาตัวรอด โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปกับมลพิษที่เกิดขึ้น

2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อม

อิมาร์ตคัตต์ พงศ์พศุตม์ (<http://www.taxbiz.co.th>) มีหลักคิดและวิธีการเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (หรือบางครั้งถูกเรียกว่าเครื่องมือทางการตลาดหรือ market-based instruments) เป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการทำให้สินค้าและบริการสะท้อน ต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม อันมีผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและ การบริโภค ตามหลักการที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluter Pays Principle หรือ PPP) ซึ่ง องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) เริ่มเสนอมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970

หลักการ PPP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังปรากฏในหลักข้อที่ 16 ของคำประกาศกรุงริโอ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสิ่งแวดล้อมโลก ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร เมื่อ ค.ศ.1992 (อนึ่งหลัก PPP สามารถแบ่งเป็นหลักผู้ใช้เป็นผู้จ่าย หรือ User Pays Principle (UPP) ซึ่งมีฐานคิด อย่างเดียวกันกับหลัก PPP) นอกจากหลัก PPP แล้วประเทศพัฒนาแล้ว เช่นในกลุ่มสหภาพยุโรปนิยมใช้ “หลักการระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 หลักการนี้เป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังมาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบบูรุณแรงต่อสิ่งแวดล้อม ต้องวางแผนประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของตนเองที่เรียกวันว่า Performance Bonds

ตัวอย่างของภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก เช่น

- ค่าธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative Fees) ซึ่งจ่ายให้แก่หน่วยงานที่อนุญาตให้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมอย่างโดยอย่างหนึ่ง (License หรือ Permit) โดยทั่วไปมีผล ค่อนข้างน้อยในการสร้างแรงจูงใจให้ลดการก่อมลพิษ เนื่องจากจะเรียกเก็บเป็นเงินจำนวนน้อย และเก็บในอัตราเดียวกันจากผู้ขออนุญาตทุกราย โดยมิได้คำนึงว่าแต่ละรายก่อให้เกิดมลพิษมาก หรือน้อย

- ค่าธรรมเนียมการใช้ (User Fees หรือ User Charges) เป็นค่าธรรมเนียมที่ ผู้ใช้บริการจ่ายให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ มลพิษ เช่น การจัดการน้ำเสีย หรือการจัดการ ขยะมูลฝอย การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การใช้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นค่าคืนทุนสำหรับบริการ บำบัดน้ำเสีย และการเก็บขยะกำจัดมูลฝอย ซึ่งวิธีนี้อาจมีผลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อ มลพิษลดการก่อน้ำเสียหรือ ขยายอีกทางหนึ่งได้ด้วย

- ค่าปรับ (Fines) เป็นมาตรการป้องปราบมิให้ละเมิดกฎหมายมาตรการนี้มีจุดอ่อน เนื่องจากการปรับมักจะเกิดขึ้นหลังจากมีการกระทำผิดกฎหมายแล้ว และมีอัตราต่ำเกินกว่าที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อ มลพิษปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปมักยอมจ่ายค่าปรับแทนที่ จะลดการก่อมลพิษ

- ค่าภาษีมลพิษ (Pollution Tax หรือบอยครั้งเรียกว่า Pollution Fees) ส่วนใหญ่ เรียกเก็บจากการปล่อยน้ำเสียและการปล่อยทั้งอากาศเสียโดยเรียกเก็บตามปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ ได้แก่ ค่า BOD (biological oxygen demand) ตะกอน แขวนลอยในน้ำ (total suspended solids หรือ TSS) โลหะหนัก เช่น ปรอท และลังกะสี เป็นต้น ส่วนมลพิษทางอากาศที่มักถูกเรียกเก็บภาษีได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ในโทรศัพท์มือถือ (NO_x) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นต้น

- ใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Pollution permits) เป็นใบอนุญาตที่กำหนดปริมาณ มลพิษที่ผู้

ก่อมลพิษ แต่ละรายสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ซึ่งในระบบนี้อนุญาตให้ผู้ก่อ มลพิษสามารถซื้อขายหรือโอนใบอนุญาตการปล่อยมลพิษได้ (Marketable or Tradable pollution permit system)

- ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์(Product Surcharge) เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ จากผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งจะถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อ หรือในราคาของวัตถุดิบที่ผู้ผลิตใช้ในการผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะนี้ในประเทศต่างๆ ของยุโรป ได้แก่ รัฐนอร์เวย์ สารที่ทำลายชั้นไอโอดีน แบบเตอร์ น้ำมันหล่อลื่น บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยและ ยาฆ่าแมลง และยางรถยกโดยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ได้มักถูกนำไปใช้เพื่อจัดการมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล หรือการกำจัด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างปลอดภัย

- อัตราภาษีที่แตกต่างกัน (Tax Differentiation) เป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจ ให้คนหันไปบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เช่น เก็บภาษี จากน้ำมันไร่สาร ตกกว่าในอัตราต่ำกว่า น้ำมันที่มีสารตะกั่ว หรือเก็บภาษีจากแบบเตอร์ที่ใช้ตะกั่วหรือรีไซเคิลในอัตราที่ต่ำกว่า แบบเตอร์ ที่ใช้ตะกั่วจากแหล่งธรรมชาติ เป็นต้น

- ระบบมัดจำคืนเงิน (Deposit-Refund System) มักใช้ควบคู่ไปกับการเก็บค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคจ่ายค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในราคาสินค้า และจะได้รับเงินคืน เมื่อนำมาคืนให้ที่ศูนย์รับซื้อคืนที่ได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อให้สามารถนำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนั้นไปรีไซเคิล ใช้ซ้ำหรือ กำจัดอย่างถูกต้องต่อไป ระบบมัดจำคืนเงินจึงช่วยลด การทิ้งขยะที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว และส่งเสริมให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้

- การวางเงินประกันความเสียหาย (Performance Bonds) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่ อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมต้องวางเงิน จำนวนหนึ่งไว้กับรัฐเพื่อเป็นการประกัน ความเสียหาย โดย ผู้ประกอบการจะได้รับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ หากโรงงานหรือกิจกรรมนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อม ก็ให้หักเงินประกันได้ แต่ถ้าหากผู้ประกอบการใช้ความ ระมัดระวังและไม่¹ ก่อให้เกิดความเสียหาย เลย ก็จะได้รับเงินคืนเต็ม ท่านวน มาตรการนี้มีความ หมายสำคัญกิจการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายมากหาก มีการร่วมกับรัฐ หรือแพร์ก ระยะของมลพิษ แต่ก่อให้เกิดภาระมากขึ้นแก่ผู้ประกอบการ แนวความคิดที่อยู่เบื้องหลัง เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นี้ คือ “หลักการระวังไว้ก่อน” นั้นเอง

- การให้เงินอุดหนุน (Subsidy) ใช้ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนใน กิจกรรมที่ช่วยลดมลพิษซึ่งโดยหลักแล้วควรจะจำกัดไว้เฉพาะกรณีที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพราะอาจจะก่อให้เกิด ภาระแก่ผู้ประกอบการมากเกินไปหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนไม่ คุ้มทุนแต่รัฐต้องการส่งเสริม เพราะ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การ ลงเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิล เป็นต้น การให้เงิน อุดหนุนอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น การให้เงิน ช่วยเหลือแบบให้เปล่า (grants) การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (low interest loans) การสร้างแรงจูงใจ ด้านภาษี (tax incentives) เป็นต้น

2.4.3 ภาษีสิ่งแวดล้อมผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายนักสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายหลักหลายสาขา ได้พยาบาล คิดค้นวิธีการที่จะให้ผู้สร้าง ปัญหา ก่อมลพิษ หรือทำลายทรัพยากรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร โดยให้สังคมเข้ามามากับเช่น การสนับสนุนสิทธิชุมชนท้องถิ่น และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับการ ใช้ทรัพยากรและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็น่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาได้ระดับหนึ่ง หากรัฐให้ การสนับสนุน

ทางนโยบายอย่างจริงจัง (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ : 2548)

แต่ยังมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เสนอ ก็คือ “ภาษีสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนภายนอกที่ผู้ก่อปัญหามีไว้จะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภค ทึ่งไว้ได้กลับเข้ามาเป็นต้นทุน ภายในของบุคคลหรือหน่วยงานที่ก่อปัญหา ตามหลักผู้ก่อผลกระทบต้องจ่าย และรับผิดชอบต่อปัญหา ที่สร้างไว้

นอกเหนือจากการคืนต้นทุนสิ่งแวดล้อมกลับมาให้ผู้สร้างปัญหางาชีสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายสำคัญเพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมใดที่ก่อปัญหามากต้องเสียภาษีสูง กิจกรรมที่ไม่สร้างปัญหาก็ไม่ต้องเสียภาษี ส่วนกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ดังนั้นภาษีสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้มีเป้าหมาย เพื่อหารายได้เข้ารัฐ แต่มีเป้าหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยเอารายได้ จากภาษีควบคุมพฤติกรรมด้านลบ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อม

ภาษีสิ่งแวดล้อมมีได้หลายประเภท เช่น ภาษีมลพิษ ซึ่งมักนำมายังกับโรงงาน โดย คำนวณจากปริมาณของเสีย และจัดเก็บในอัตราภาระหน้า มาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเพื่อลดของเสีย ภาษีโภคภัณฑ์หรือสรรพสามิต โดยเลือกเก็บสินค้าที่มีผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเก็บจากหน่วยผลิตหรือผู้ขายสู่มาตรฐานการดังกล่าวทำให้การบริโภคสินค้าที่มีปัญหา กับสิ่งแวดล้อมลดลง หรือภาษีอีกประเภทหนึ่งที่เก็บจากปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ถ่านหิน น้ำมันดิบ กำมะถันสูง เป็นต้น มาตรการเช่นนี้ทำให้ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมสมกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น

หรือแม้กระทั่งภาษีการขายทั่วไปหรือภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถบวกภาษีสิ่งแวดล้อม เข้าไปก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับภาษีเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้ ได้แก่ ค่าบำรุงด้าน้ำเสีย จำกัด ขยะ ภาคสารพิษ เป็นต้น หรือการกำหนดค่ามัดจำและการคืนเงินกับสินค้าที่ สร้างมลภาวะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคนำภาระของเสียนั้นๆ กลับมาคืน เพื่อนำไปแปรรูป ผลผลิต (Recycle) ได้ หรือการออกพันธบัตร สิ่งแวดล้อมที่มีเงื่อนไขสำหรับโครงการที่อาจเกิดมหันตภัยร้ายแรง

แม้ภาษีสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่กล่าวไปจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับสินค้า การผลิต การบริโภค ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปในระบบเศรษฐกิจการตลาด แต่เราสามารถปรับประยุกต์ใช้กับปัญหา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในมิติอื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ เช่น โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการพลังงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยรัฐและเอกชน ซึ่งก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อย่างมหาศาล ดังกรณีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ควรจะใช้ภาษีสิ่งแวดล้อมทุกๆ ประเภทเข้า ไปดำเนินการ

2.4.4 การให้ห้องถินจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษีในฐานะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการผลิต การค้า และ การบริโภคจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ ตั้งแต่ระดับวิธีคิดที่มองว่า การเพิ่มขึ้นของราคา สินค้า และบริการจากภาษีจะนำมายกระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการใช้ทรัพยากร ซึ่งปรากฏการณ์ที่เห็นในบ้านเราก็หาเป็นเช่นนี้เสมอไปไม่ เช่น แม่ราคาน้ำมันถูกตัว แต่พฤติกรรม การใช้รถกีบังหาได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ เพราะเราไม่ได้สร้างทางเลือกด้านพลังงาน การคมนาคม และอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างทั่วถึง ผู้บริโภคจึงไม่มีทางเลือกที่จะปรับ พฤติกรรม

ต้องตอกย้ำภายใต้ระบบผูกขาดธุรกิจที่ทำลายทรัพยากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรการ ภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเป็นจริงได้ ก็ต่อเมื่อเรามีทางเลือกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่า เม็ดเงินภาษีที่เก็บได้จาก ห้องถินจะนำมาสู่การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในห้องถินนั้นๆ อย่างไร จึงไม่แปลกที่ผู้เสียภาษีจะมองไม่เห็นความโยงใยของ การใช้ภาษีมาพัฒนากิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทางแก้ไข ปัญหาเรื่องนี้ ต้องมีการสนับสนุนให้ห้องถิน เป็นผู้จัดเก็บภาษี และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่จะใช้มีเด เงินดังกล่าวมาสนับสนุนห้องถินให้มีความเข้มแข็งในการ จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการป่าชุมชน การจัดการลุ่มน้ำการทำเกษตรยั่งยืน การจัดการขยะ โดยชุมชน และอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภาษีสิ่งแวดล้อมยังต้องเชื่อมกับปัญหาเชิงสถาบันและการเมือง เนื่องจาก มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาก ทั้งฝ่ายจัดเก็บและถูกจัดเก็บ มีความทับซ้อนกันหลายหน่วยงาน จึงต้องมีการจัดવาระระบบการ จัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน โดยทั้งนี้ควรจัดระดับและ ความสัมพันธ์ของหน่วยงานในการเก็บภาษี

หัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้มาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมฝ่าพ้นปัญหาเชิงการเมืองไปได้ ก็ คือ การให้ ประชาชนในห้องถินมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการกำหนดประเภทกิจกรรมที่ต้อง เสียภาษี กิจกรรมที่จะต้องได้รับการ อนุนเสริมจากเม็ดเงินของภาษีอีกทั้งควรจะร่วมประเมินผลการใช้ มาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมว่าได้ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการ ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืน หรือไม่

มาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมตามแนวทางดังกล่าวจะประสบผลได้นั้น จะเป็นที่จะต้อง ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐให้เป็นนโยบายสาธารณะสำคัญ โดยออกเป็นกฎหมาย และสร้างระบบ การบังคับใช้อย่างจริงจัง กับทุกฝ่าย พร้อมกับเผยแพร่แนวคิด รูปแบบ และตัวอย่างสำคัญของการ ไม่ผลักตันทุนสิ่งแวดล้อมไปให้ ประชาชนต้องรับกรรม ซึ่งผู้ที่ต้องดำเนินการให้เห็นเป็นตัวอย่าง ก็ คือรัฐนั่นเอง

2.5 แนวคิดการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย

2.5.1 ขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องทำการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการ ในการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยมีขอบเขตการศึกษา (กรมควบคุมพิษ : 2552) ประกอบด้วย

2.5.1.1 กำหนดพื้นที่ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

2.5.1.2 กำหนดผู้ที่จะเรียกเก็บค่าบริการและการวิเคราะห์อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการแต่ ละประเภท

2.5.1.3 การศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย

2.5.1.4 การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow) ของโครงการและสถานภาพทางการเงิน การคลังของเทศบาล

2.5.1.5 การคำนวณอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

2.5.1.6 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย

5.5.2 หลักการคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย

การจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยสามารถจัดเก็บในรูปของค่าบริการตามกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยแบ่งเป็น

2.5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากร (ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ) ค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่ารักษายาบาล เป็นต้น

2.5.2.2 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากร (ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ) ค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าสารเคมี ค่าดินกลบทับขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดในพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นต้น

2.5.2.3 ค่างทุนก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าการศึกษาออกแบบ รายละเอียด (FS + ออ) ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์และเครื่องจักรแนวทางการวิเคราะห์อัตรา ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย ค่าดำเนินการเก็บขยะค่าดำเนินการกำจัดขยะ มูลฝอย ค่างทุน ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่กำจัด

2.5.3 อัตราในการจัดเก็บค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย

การกำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยสามารถกำหนดเป็นระดับในการจัดเก็บโดยกำหนดตามประเภทของผู้ใช้บริการ หรือประเภทกิจกรรมของผู้ใช้บริการจัดการขยะมูลฝอยให้ เหมาะสมในการเก็บอัตราค่าบริการตามประเภทของกิจกรรม

ในการกำหนดอัตราค่าบริการจะพิจารณาตามปริมาณหรือน้ำหนักของขยะมูลฝอย เป็นเกณฑ์สำคัญ ซึ่งสามารถกำหนดประเภทของผู้ใช้บริการที่จะเรียกเก็บค่าบริการจัดการขยะมูล ฝอยเป็น 13 ประเภทดังนี้

2.5.3.1 ที่พักอาศัย

2.5.3.2 ชุด/อพาร์ทเม้นท์/ห้องพัก

2.5.3.3 สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาคารที่ทำการของเอกชน

2.5.3.4 สถานศึกษา

2.5.3.5 โรงพยาบาล

2.5.3.6 โรงแรม

2.5.3.7 ห้างสรรพสินค้า

2.5.3.8 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

2.5.3.9 ตลาดสด

2.5.3.10 สถานีบริการน้ำมัน

2.5.3.11 โรงงานอุตสาหกรรม

2.5.3.12 ศาสนสถานและกิจกรรมสาธารณกุศล

2.5.3.13 สถานที่ประกอบการอื่นๆ

2.6 แนวคิดและทฤษฎีต้นทุน

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านต้นทุนถูกนำไปใช้ในหลายแขนงวิชาทั้งการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร

หรือแม้แต่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในแต่ละแขนงวิชาต่างก็ได้กล่าวถึงต้นในทุน ลักษณะต่างๆ กัน ดังนี้

2.6.1 การบัญชีต้นทุน

ต้นทุน หมายถึง “มูลค่าที่วัดได้เป็นจำนวนเงินของสินทรัพย์หรือความเสียสละที่กิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้ได้สินค้า สินทรัพย์หรือบริการต่างๆ ซึ่งกิจการคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ ในภายหลัง (ดวงมณี โภมาრทัต : 2543)

2.6.2 การบัญชีบริหาร

ต้นทุน หมายถึง การวัดมูลค่าหรือพิจารณา มูลค่าของกิจกรรมภายในตัวตุประสงค์ที่ ต่างกัน ของผู้ใช้ข้อมูลต้นทุน

2.6.3 เศรษฐศาสตร์

ต้นทุน มีความหมายแตกต่างจากต้นทุนทางบัญชีเล็กน้อย ต้นทุนทางบัญชีหมายถึง ค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่ซัดแจ้งหรือมีการจ่ายจริงเป็นตัวเงินสามารถแสดงหลักฐานเพื่อบันทึกลงบัญชีได้ ส่วนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีขอบเขตกว้างกว่าโดยรวมต้นทุนทั้งที่ซัดแจ้งและไม่ซัดแจ้ง (วันรากษ์ มิงมณีนาคิน : 2551)

2.6.4 ต้นทุนบริการสาธารณสุข

ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปอันเนื่องมาจากการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น เงินเดือน และค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือให้บริการ ค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์และทรัพย์สินสาธารณะต่างๆ (/rss สุวรรณ มาลา : 2538)

โดยสรุปแล้ว ต้นทุน คือมูลค่าที่วัดหรือพิจารณาได้ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิด สินค้า สินทรัพย์หรือ บริการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและโอกาสในการใช้ประโยชน์ในอนาคตที่สูญเสียไป ซึ่งถูก พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้

จากลักษณะของต้นทุนที่กล่าวข้างต้นซึ่งแยกพิจารณาตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ ทำให้สามารถ จำแนกประเภทต้นทุนได้ 6 ประเภท คือ

2.6.4.1 ต้นทุนตามระยะเวลา ซึ่งเป็นการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาสินทรัพย์และ บริการภายใต้ ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ต้นทุนตามระยะเวลาสามารถ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

- ต้นทุนในอดีต (Historical Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ซื้อหรือได้มาซึ่ง สินทรัพย์ หรือบริการต่างๆ

- ต้นทุนเปลี่ยนแทนในปัจจุบัน (Replacement Cost) เป็นต้นทุนที่คาดว่า จะต้อง นำไปจ่ายเพื่อจัดหาสินทรัพย์มาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิม โดยสินทรัพย์ที่จัดหามาเปลี่ยน แทนในปัจจุบันจะต้อง มีคุณลักษณะเหมือนหรือคล้ายสินทรัพย์เดิม

- ต้นทุนในอนาคต (Future Cost) เป็นต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อต้อง ตัดสินใจในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง

2.6.4.2 ต้นทุนตามลักษณะการดำเนินงาน พิจารณาตามลักษณะการดำเนินงาน ขององค์กร โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

- ต้นทุนการผลิต เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้า

- ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ (Function) หรือตามลักษณะการปฏิบัติงาน เช่น ต้นทุนในการจัดหาสินทรัพย์ ต้นทุนการโฆษณา ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาเป็นต้น

2.6.4.3 ต้นทุนตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์พิจารณาจากส่วนประกอบในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Product Cost) ซึ่งได้แก่ ต้นทุนวัสดุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน และ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต

2.6.4.4 ต้นทุนตามปริมาณกิจกรรมเป็นการพิจารณาเชิงพฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior Analysis) ซึ่งประกอบด้วย

- ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนที่จำนวนรวมเปลี่ยนแปลงใน อัตราส่วนโดยตรงกับปริมาณกิจกรรม

- ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนที่จำนวนรวมไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณกิจกรรมในช่วงที่มีการพิจารณา

- ต้นทุนกึ่งคงที่ หรือต้นทุนตามขั้นกิจกรรม (Step Cost) เป็นต้นทุนคงที่ในช่วงกิจกรรมหนึ่ง แต่ผันแปรในอีกช่วงกิจกรรมหนึ่ง

- ต้นทุนกึ่งผันแปร หรือต้นทุนผสม (Mixed Cost) เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

2.6.4.5 ต้นทุนเพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากลักษณะการควบคุมได้ของหน่วยงานที่ก่อให้เกิดต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย

- ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable Cost) เป็นต้นทุนที่ผู้บริหารหน่วยงาน สามารถควบคุมหรือตัดสินใจภายในจังหวะเวลาหนึ่งได้

- ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Cost) เป็นต้นทุนที่ผู้บริหาร หน่วยงาน ไม่สามารถควบคุมหรือตัดสินใจได้ เนื่องจากภัยคุกคามโดยผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า

2.6.4.6 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ พิจารณาจากต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ ดำเนินงานโดยสัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย

- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevant Cost) เป็นต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งของผู้บริหารซึ่งทฤษฎีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีหลายประเภท ดังนี้

1. ต้นทุนส่วนต่าง (Differential Cost) คือต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงอันเป็นผลจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง

2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงหรือประหดได้ (Avoidable Cost หรือ Escapable Cost) คือ ต้นทุนที่องค์กรสามารถตัดทอนหรือระงับได้หากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งถูกยกเลิก

3. ต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มูลค่าที่องค์กรต้องเสียไป จากการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแทนทางเลือกอื่นๆ

- ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Irrelevant Cost) เป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดก็ตาม ซึ่งได้แก่

1. ต้นทุนจม (Sunk Cost) คือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นไปในทิศทางใด

2. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงหรือประหดไม่ได้ (Unavoidable Cost) คือ ต้นทุนที่ยังมีอยู่ ต่อไปไม่ว่ากิจกรรมจะคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม

R. Garrison, E. Noreen and p. Brewer, 2009 กล่าวถึงแนวคิดต้นทุนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับองค์กรประเภทต่างๆได้ว่าไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นธุรกิจซื้อขายไป หรือ ธุรกิจพัฒนาธุรกิจ หรือ โรงพยาบาลในท้องถิ่น เพราะแม้ว่า尼ยามต้นทุนที่ใช้ใน ธุรกิจเหล่านี้อาจแตกต่างกับที่ใช้ในธุรกิจการผลิตก็ตาม แต่ก็มาจากแนวคิดพื้นฐานที่เหมือนกัน

2.6.5 ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)

2.6.5.1 วัสดุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัสดุที่เป็นส่วนประกอบหลัก ของสินค้า สำเร็จรูป สามารถจับต้องได้และติดตามต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า สำเร็จรูปได้โดยง่าย

2.6.5.2 ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า สำเร็จรูปโดยตรง และสามารถติดตามต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้โดยง่าย

2.6.5.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead Cost) หมายถึง ต้นทุน การผลิตส่วนที่ เหลือทั้งหมด ที่ไม่ใช่ทั้งวัสดุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง ประกอบไปด้วย วัสดุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม ค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรในการผลิต ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคา

2.6.6 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต (Nonmanufacturing Costs)

ถูกเรียกว่าอย่างหนึ่งว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Cost) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.6.6.1 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดหรือการขาย (Marketing or Selling Cost)

หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งการสั่งสินค้าของลูกค้า และจัดส่งสินค้าและบริการ ไปให้กับลูกค้า

2.6.6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Costs) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดของผู้บริหาร องค์กรและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรทั่วไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ด้านการตลาดหรือการขาย

2.6.7 การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุน

พฤติกรรมต้นทุน (Cost Behavior) หมายถึง ต้นทุนที่ถูกคาดคะเนในแต่ระดับกิจกรรม กล่าวคือ เมื่อกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้นทุนอาจสูงขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย หรืออาจคงที่ไม่ เปลี่ยนแปลง โดยหน้าที่ของ ผู้บริหารในการวางแผนจำเป็นต้องคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและ ประมาณต้นทุน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำแนก ประเภทต้นทุนตามพฤติกรรมต้นทุนออกเป็น

2.6.7.1 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใน ทิศทาง เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม เมื่อมีการระบุว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุน ผันแปรแล้ว ต้นทุนนั้นจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระดับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

2.6.7.2 ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนที่คงที่ไม่ว่าระดับกิจกรรมจะ เปลี่ยนอย่างไร ก็ตามซึ่งตรงกันข้ามกับต้นทุนผันแปรหากไม่ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาไม่ว่าระดับ

ของกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้นทุนคงที่รวมกับยังคงที่

2.6.8 การจำแนกประเภทต้นทุนตามวิธีการจัดสรรต้นทุน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรต้นทุนให้กับสิ่งที่ต้องการรู้ต้นทุนจึงทำให้ต้นทุนถูกแบ่งออกเป็น

2 ประเภท

2.6.8.1 ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) คือต้นทุนที่สามารถระบุเข้าไปในสิ่งที่ต้องการ รู้ต้นทุนได้เจ้ายและสะดวกต้นทุนทางตรงจึงเป็นได้มากกว่าวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง

2.6.8.2 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) คือ ต้นทุนที่ไม่สามารถระบุเข้าไปในสิ่งที่ต้องการรู้ ต้นทุนได้ก็ตามต้นทุนจะต้องเกิดจากสิ่งที่ต้องการรู้ต้นทุนนั้น

อย่างไรก็ตามต้นทุนยังถูกนำไปใช้ได้ในอีกหลายวัตถุประสงค์ซึ่งในแต่ละวัตถุประสงค์จะมีการจำแนกประเภทต้นทุนที่แตกต่างกันโดยวัตถุประสงค์และการจำแนกประเภทต้นทุน สามารถสรุปได้ดังนี้

ตาราง 2.3 สรุปการจำแนกประเภทของต้นทุน

วัตถุประสงค์ในการจำแนกประเภทต้นทุนการจำแนกประเภทต้นทุน

1.การจัดเตรียมงบการเงินสำหรับบุคลากรยานออกต้นทุนสินค้า (สินค้าคงเหลือ)

- 1.วัตถุดิบทางตรง
- 2.ค่าแรงทางตรง
- 3.ค่าใช้จ่ายการผลิต
ต้นทุนประจำงวด (ค่าใช้จ่าย)
 - 1.ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต
 - 2.ค่าใช้จ่ายค่านการตลาดหรือการขาย
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.การคาดคะเนพฤติกรรมต้นทุนต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต้นทุนผันแปร (จำนวนเป็นสัดส่วนกับกิจกรรม)
ต้นทุนคงที่ (จำนวนรวมคงที่)

3.การจัดสรรต้นทุนให้กับสิ่งที่ต้องการต้นทุน (Cost Objects) เช่น แผนกหรือสินค้าต้นทุนทางตรง (สามารถระบุได้เจ้าย)

4.การตัดสินใจต้นทุนทางอ้อม (ไม่สามารถระบุได้เจ้าย; ต้องใช้วิธีการปันส่วน)
ต้นทุนส่วนแตกต่าง
ต้นทุนตามต้นทุนเสียโอกาส

2.6.9 ระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC)

เป็นวิธีการคำนวณต้นทุนที่นำเสนอด้วยข้อมูลต้นทุนซึ่งต่างไปจากระบบการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิม ข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจเรื่องต่างๆในองค์กรได้ดีขึ้นองค์กรส่วนใหญ่ที่ประยุกต์ระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมจะมีระบบต้นทุนสองระบบได้แก่ระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิม (Traditional Costing System) ซึ่งเป็นระบบบัญชีต้นทุนที่จัดเก็บข้อมูลและประมาณผลข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอการเงินหรือรายงานการเงินแก่บุคลาภยนอกรากิจการและระบบการคำนวณต้นทุนฐาน กิจกรรมซึ่งใช้สำหรับจัดเก็บและประมาณผลข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจและการบริหารงานภายในกิจการระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมจึงถือเป็นระบบเสริมเท่านั้นไม่ได้นำมาแทนที่ระบบบัญชีต้นทุนเดิมแต่อย่างใด


ต้นทุนสินค้าและบริการที่คำนวณตามการบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิมอาจเป็นข้อมูลไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ตัดสินใจเนื่องจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหั้งหมวดจะถูกปันส่วนและจัดสรรเพื่อคำนวณรวมเป็นต้นทุนของสินค้าทั้งๆที่ต้นทุนบางประเภทไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการผลิตสินค้าก็ตามและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตบางประเภทก็ไม่นำไปคำนวณรวมเป็นต้นทุนของสินค้าทั้งๆที่กิจกรรมสามารถระบุได้ทันทีว่าเป็นต้นทุนที่เกิดจากการผลิตสินค้าชนิดใดนอกจากนี้การคำนวณตามการบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิมทำให้ต้นทุนที่เกิดจากระดับการผลิตสูญเปล่าอยู่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าด้วยสินค้าจึงต้องแบร์บัต้นทุนทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตรวมทั้งเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตตามการบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิมยังคงยึดเกณฑ์ที่อยู่กับปริมาณการผลิตเช่นช่วงโมงแรงงานทางตรงค่าแรงทางตรงช่วงโมงเครื่องจักรเป็นต้นทำให้ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเป็นจำนวนมากนั้นสูงเกินควรและต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเป็นจำนวนน้อยนั้นต่ำเกินควรการนำข้อมูลต้นทุนลักษณะนี้ไปใช้จะทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้

ระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมเป็นการคำนวณต้นทุนของสิ่งที่เราต้องการคำนวณต้นทุนโดยพิจารณาจากต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ไปเพื่อผลิตหนึ่งหน่วยให้ได้มาเพื่อสิ่งนั้นเนื่องจากมีแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เราต้องการคำนวณต้นทุนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและการทำกิจกรรมต้องใช้ทรัพยากรซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนการใช้ทรัพยากรขึ้นดังนั้นกิจกรรมจึงเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างต้นทุนและสิ่งที่เราต้องการคำนวณต้นทุนเนื่องจากระบบการบัญชีแบบดั้งเดิมมีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับวัสดุดิบและค่าแรงเหมาะสมอยู่แล้วระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมจึงมุ่งความสนใจกับค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นพิเศษทั้งต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ในการออกแบบและติดตั้งระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมองค์กรต้องระบุกิจกรรมและกำหนดกลุ่มต้นทุนกิจกรรมและพยายามระบุค่าใช้จ่ายการผลิตที่ถือว่าเป็นต้นทุนทางตรงของกิจกรรมให้ได้ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนที่เหลือจะถูกปันส่วนให้กับกลุ่มต้นทุนกิจกรรมแต่ละกลุ่มด้วยการปันส่วนขั้นที่ 1 ซึ่งสำคัญข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร

ต่อมาองค์กรจะต้องทำการคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนของสิ่งที่ต้องการคำนวณต้นทุนต่อไปและยังเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรได้อีกด้วย

ภาพ 2.1 โครงสร้างทั่วไปของระบบการคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม



ที่มา : R. Garrison, E.Noreen and p.Brewer2009

2.6.10 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุน

ในทางเศรษฐศาสตร์มีการแบ่งต้นทุนเป็นชนิดต่างๆ (วันรักษาฯ มิ่งเมืองฯ 2551) อาทิต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนเอกสารต้นทุนสังคมต้นทุนชัดแจ้งต้นทุนแฝงต้นทุนระยะสั้นต้นทุนระยะยาวฯลฯ

2.6.10.1 ต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงสิ่งมีมูลค่าสูงสุดที่ต้องสละไปเมื่อมีการตัดสินใจเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อการหนึ่งการใด

2.6.10.2 ต้นทุนเอกสารและต้นทุนสังคม

•ต้นทุนเอกสารของการผลิตสินค้าหรือบริการใดๆตามคือต้นทุนที่เจ้าของหน่วยผลิตนั้นต้องจ่ายโดยตรง

•ต้นทุนสังคมคือต้นทุนเอกสารบางผลสุทธิของผลกระทบภายนอกซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลกระทบภายนอกที่เป็นผลดีและผลกระทบภายนอกที่เป็นผลเสีย

2.6.10.3 ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนไม่ชัดแจ้ง

•ต้นทุนชัดแจ้งหมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายจริงเป็นตัวเงินและ/หรือสิ่งของ •ต้นทุนไม่ชัดแจ้งเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่มีการจ่ายจริงเป็นตัวเงินและ/หรือสิ่งของ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะสั้นประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันซึ่งแต่ละประเภทแยกย่อยได้เป็นต้นทุนรวมต้นทุนเรื้อรังและต้นทุนเพิ่มเติม

•ต้นทุนรวม (Total Cost, TC) หมายถึงต้นทุนที่ประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนแปรผันรวมเขียนเป็นสมการง่ายๆได้ดังนี้

$$TC = TFC + TVC$$

•ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost, TFC) หมายถึงต้นทุนหรือรายจ่ายที่ต้องจ่ายตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต

•ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost, TVC) คือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต

- ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost, ATC หรือ AC) คำนวณจากต้นทุนรวมหารด้วย

ปริมาณผลผลิต

$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

$$= AFC + AVC$$

- ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost, AFC) คำนวณจากต้นทุนคงที่รวมหารด้วย

จำนวนสินค้าที่ผลิต

$$AFC = \frac{TFC}{Q} \text{ (คือปริมาณผลผลิต)}$$

- ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (Average Variable Cost, AVC) คำนวณจากต้นทุนแปรผันรวมหารด้วยจำนวนผลผลิต

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

2.6.11 การคำนวณต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย

ต้นทุนประเภทแรก คือ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือต้นทุนของหน่วยจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วยต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) ค่าวัสดุดิบทางตรง (Direct Materials) และค่าใช้จ่ายการผลิต (หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย) (Manufacturing Overhead) ของหน่วยจัดการขยะมูลฝอยซึ่งสังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยตรงเมื่ออ้างอิงกับระบบบัญชีของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษาโดยพิจารณาตามองค์ประกอบของต้นทุน 3 ประเภทคือต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) ต้นทุนเกี่ยวกับค่าวัสดุดิบทางตรง (Direct Materials) และต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายการผลิต (หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย) (Manufacturing Overhead) ของหน่วยจัดการขยะมูลฝอยพบว่าต้นทุนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยได้แก่หมวดบัญชีและการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยดังนี้

2.6.11.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) ได้แก่หมวดบัญชีและการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงงานให้แก่พนักงานขับรถขยะและพนักงานเก็บขยะมูลฝอยหรือคนงานประจำจราจรชั่วคราวประกอบด้วย (ordinant กลั่นทปฯ : 2552)

- หมวดเงินเดือนเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานขับรถขยะและพนักงานเก็บขยะมูลฝอยหรือคนงานประจำจราจรชั่วคราวที่เป็นพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น

- หมวดค่าจ้างประจำเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าแรงงานที่จ่ายให้พนักงานขับรถขยะและพนักงานเก็บขยะมูลฝอยหรือคนงานประจำจราจรชั่วคราวที่เป็นลูกจ้างประจำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

•หมวดค่าจ้างซึ่งรวมเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าแรงงานที่จ่ายให้พนักงานขั้บ重生และพนักงานเก็บขยะมูลฝอยหรือคนงานประจำรถขยะซึ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจในองค์กรปกรของส่วนท้องถิน

2.6.11.2 ค่าวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) ได้แก่หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าน้ำมันเครื่องยนต์ต่างๆสำหรับใช้กับรถขยะ

2.6.11.3 ค่าใช้จ่ายการผลิตหรือค่าใช้จ่ายการจัดการขยะมูลฝอย (Manufacturing Over The ad) ได้แก่

•หมวดเงินเดือนเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือนที่จ่ายให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นพนักงานราชการส่วนท้องถิน

•หมวดค่าตอบแทนได้แก่สวัสดิการต่างๆที่จ่ายให้แก่พนักงานราชการส่วนท้องถินและลูกจ้างประจำประกอบด้วยค่าเช่าบ้านค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือบุตรเป็นต้น

•รายจ่ายจากการเบิกจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบทุนประกันสังคมของพนักงานขั้บ重生และพนักงานเก็บขยะมูลฝอยหรือคนงานประจำรถขยะซึ่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นต้น

•หมวดค่าใช้สอยได้แก่รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษารถและซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมรถขยะและรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การจ้างผู้รับเหมา

•หมวดค่าวัสดุได้แก่ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถขยะค่าวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บขยะ/จัดขยะ/ใส่ขยะ เช่น ถังขยะไม้กวาดขยะที่โดยขยะเป็นต้นและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของคนงานเก็บขยะ

•อื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา Yanพาหนะ

ต้นทุนประเภทที่สอง คือ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย (ต้นทุนของหน่วยสนับสนุนการให้บริการจัดการขยะ) ซึ่งฝ่ายสนับสนุนการจัดการบริการสาธารณูปโภคขององค์กรปกรของส่วนท้องถินในกรณีของเทศบาลได้แก่ฝ่ายการเมืองซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารและสภาสามัญปลดออกการคลังกองวิชาการและแผนงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรงหรือต้นทุนของหน่วยสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยนี้จะถูกปันส่วนให้ฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีการปันส่วนโดยตรง (Direct Allocation Method) และใช้รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนทั้งนี้เพรากการบันทึกบัญชีขององค์กรปกรของส่วนท้องถินจะแยกตามโครงสร้างองค์กรและแยกตามหมวดบัญชีมีได้แยกตามภาระงานย่อย

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิมลพรรณ พุนสวัสดิ์ (2544) ได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครของແກ່ນພບວ່າຕົ້ນທຸນໃນการຈัดการขยะມูลฝอยระหว่างປີພ.ສ.2531-2543 ມີຕົ້ນທຸນໂດຍເນື່ອຍໆ 561 ບາທຕ່ອຕັນ ແລະ ຕົ້ນທຸນໃນອີກ 5 ປີ້ຂ້າງໜ້າຄື່ອຮ່ວງງາບປະມານປີພ.ສ.2544-2548 ມີອົຕຣາໂດຍເນື່ອຍໆ 650.9 ບາທຕ່ອຕັນສ່ວນ ຕົ້ນທຸນທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະທີ່ໂດຍໃຊ້ STELLA Moxleeling Program ມີອົຕຣາໂດຍເນື່ອຍໆ 534.4 ບາທຕ່ອຕັນ ຕົ້ນທຸນ ເນື່ອຍໆໃນອີກ 5 ປີ້ຂ້າງໜ້າມີອົຕຣາ 511.3 ບາທຕ່ອຕັນ ການທີ່ດັ່ນທຸນຂອງການກຳຈັດຂະຍະທີ່ໄດ້ຈາກວິທີການວິເຄາະທີ່ວິທີ່ຫັ້ງ ຕໍ່ກ່າວຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກພຍາກຣນໂດຍວິທີ່ແຮກໜີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວທາງໜຶ່ງທີ່ທາງເທັດການຂອງແກ່ນຈະລັດຄ່າໃໝ່ຢ່າຍໃນການ ຈັດການຂະຍະຕ່ອຕັນຈະຕ້ອງຄວບຄຸມອົຕຣາກາເພີ່ມຂອງປະຊາກໃຫ້ອູ່ໃນຮັດບໍ່ໄມ່ເກີນຮ້ອຍລະ 1.3 ຕ່ອປີແລະຄວບຄຸມ ອົຕຣາກາເພີ່ມຂອງໜຶ່ງໄມ່ເກີນຮ້ອຍລະ 10.5 ຕ່ອປະບາດກາບຮົງການຈັດການຂະຍະຂອງທາງເທັດການຂອງແກ່ນຈຶ່ງຈະ ດຳຮັດຄວາມສມຸດໄວ້ໄດ້ແລະຢັບວ່າອົຕຣາກາເພີ່ມຂອງໜຶ່ງຈະເພີ່ມໄດ້ມາກັນນ້ອຍເພີ່ງໄດ້ຈຸກກຳໜັດໂດຍອົຕຣາກາ ເພີ່ມຂອງປະຊາກແລະດັ່ນທຸນໃນການກຳຈັດຂະຍະ

ดູນາສັກ ພອງທອງ (2546) ໄດ້ศึกษาຕົ້ນທຸນເປົ້າຍບໍ່ເຖິງໃນການກຳຈັດຂະຍະຮ່ວງວິທີການກຳຈັດແບບໜັກທຳ ປຸ່ມແລະວິທີການກຳຈັດທີ່ເທັດກາລໃຊ້ໃນຈັງຫວັດເຜົ່າບຸງໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສັກວິທີການແລະຕົ້ນທຸນການກຳຈັດຂະຍະ ແບບໜັກທຳປຸ່ມຂອງໂຄຮກການສັກວິທີແລະພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມແຫລມັກເບື້ອງ ແລະການກຳຈັດຂະຍະທີ່ເທັດກາລໃຫ້ອູ່ ໃນປັຈຈຸບັນໂດຍເປົ້າຍບໍ່ເຖິງຕົ້ນທຸນໃນການກຳຈັດຂະຍະໃນແຕ່ລະວິທີເພື່ອຫວິທີການກຳຈັດທີ່ມີຕົ້ນທຸນຕໍ່ຮັວມທັງສັກສົ່ງ ໂອກາສົ່ງທີ່ເທັດກາລຕ່າງໆຈະນໍາວິທີການກຳຈັດຂະຍະແບບໜັກທຳປຸ່ມໄປໃຫ້ໃນການກຳຈັດຂະຍະຂອງເທັດກາລຊື່ງໃນການສັກສົ່ງ ຄຽ້ງນີ້ຈະໃໝ່ວິທີກາຮັບຮັດຄວາມມາວິເຄາະທົ່ງຕົ້ນທຸນຮັວມຂອງການຈັດການຂະຍະທັງຮັບຮັດຮັວມແລະເກີບຂົນໜະຍະ ແລະ ຮັບການກຳຈັດຂະຍະຈາກແລ່ງກຳຈັດຊື່ງປະກອບດ້ວຍຕົ້ນທຸນຄົງທີ່ແລະຕົ້ນທຸນໜັນແປຣເພື່ອຫາຄ່າຕົ້ນທຸນຮັວມເນື່ອຍໆໂດຍເນື່ອຍໆ ຈາກປົມາມຂະຍະແລະນຳຕົ້ນທຸນເນື່ອຍໆທີ່ໄດ້ມາເປົ້າຍບໍ່ເຖິງເພື່ອຫວິທີການກຳຈັດຂະຍະຈາກແລ່ງກຳຈັດທີ່ມີຕົ້ນທຸນຕໍ່ທີ່ສຸດ

ผลการສັກພບວ່າຕົ້ນທຸນເນື່ອຍໆຂອງການຈັດການຂະຍະຕາມວິທີການກຳຈັດທີ່ເທັດກາລໃຊ້ໃນຈັງຫວັດເຜົ່າບຸ່ນນັ້ນ ວິທີການກຳຈັດທີ່ມີຕົ້ນທຸນເນື່ອຍໆຕໍ່ຕໍ່ສຸດຄືວິທີການເທັດກາລແຈ້ງໂດຍມີຄ່າໃໝ່ຢ່າຍເນື່ອຍໆຂອງການຈັດການຂະຍະເນື່ອຍໆ ປະມານ 1,114 ຕ່ອຕັນ ແລະພົກພະນັກງານເປົ້າຍບໍ່ເຖິງຕົ້ນທຸນແລ້ວກຳຈັດຂະຍະທີ່ເທັດກາລໃຫ້ອູ່ໃນປັຈຈຸບັນ ແລະ ວິທີການກຳຈັດແບບໜັກທຳປຸ່ມທີ່ມີການເປົ້າຍບໍ່ເຖິງແພາະດັ່ນທຸນໃນຮັບການກຳຈັດປົມາມຂະຍະເນື່ອຍໆທີ່ເທົ່າກັນພບວ່າດັ່ນ ທຸນການກຳຈັດເນື່ອຍໆຂອງການກຳຈັດໂດຍວິທີ່ໜັກທຳປຸ່ມມີຄ່າສູງກວ່າວິທີການເທັດກາລແຈ້ງທີ່ເທັດກາລໃຫ້ໃນປັຈຈຸບັນ ປະມານ 8 ເທົ່າໂດຍມີຕົ້ນທຸນເນື່ອຍໆ 1,209 ບາທຕ່ອຕັນ ແລະ 159 ບາທຕ່ອຕັນ ຕາມລຳດັບແລະການກຳຈັດແບບໜັກທຳ ປຸ່ມມີດັ່ນທຸນເນື່ອຍໆສູງກວ່າວິທີ່ຝຶກລອຍ່າງຈຸກຫຼັກສຸຂາກົບາລ 4 ເທົ່າໂດຍມີດັ່ນທຸນເນື່ອຍໆ 1,160 ບາທຕ່ອຕັນ ແລະ 313 ບາທຕ່ອຕັນຕາມລຳດັບ

กิตติมา ເສະໝັກມຸກ (2548) ສັກວິເຄາະທີ່ຕົ້ນທຸນແລະກຳໜັດອົຕຣາຄ່າຮຽນເນື່ອມໃນການຈັດການຂະຍະ ມູລັງຂອງເທັດກາລເມື່ອຈະເຊີງເທົ່າໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສັກວິທີການທີ່ໄປຂອງການເກີບຂົນແລະກຳຈັດຂະຍະມູລັງ ແລະປະເມີນຕົ້ນທຸນໃນການຈັດການຂະຍະມູລັງຂອງເທັດກາລເມື່ອຈະເຊີງເທົ່າໂດຍໃໝ່ອຸນຸດ້ານຕົ້ນທຸນໃນການເກີບ ຂົນແລະກຳຈັດຂະຍະມູລັງໃນຈຳນວນປະຊາກແລະປົມາມຂະຍະມູລັງໃນເທັດເທັດກາລເມື່ອຈະເຊີງເທົ່າໄຕ ນາມສັ່ງແຕ່ປີພ.ສ. 2540-2544 (20 ໄຕຣາມສ) ນາທຳການປະມານການປົມາມຂະຍະມູລັງແລະຫາຟັງກ່ຽວໜັດຕົ້ນທຸນຮັວມ

ในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการกำลังสองน้อยที่สุดเพื่อทำการกำหนดราคาของการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับต้นทุนเพิ่มหน่วยสุดท้ายเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวที่สุดแล้วทำการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ

ผลการศึกษา พบร่วม เทศบาลเมืองเชิงเทรา มีต้นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยเท่ากับ 646 บาทต่อตัน แยกเป็นต้นทุนในการเก็บขยะมูลฝอยเท่ากับ 514 บาทต่อตันและต้นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยเท่ากับ 138 บาทต่อตัน

ณรงค์ศักดิ์ กิตติสาร (2549) ศึกษาต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรจากกล่องนมยู.เอช.ที. โดยใช้แบบจำลองของ Pearce-Turner และแบบจำลองของการจัดการสารอันตรายและการของเสียรวมควบคุมมลพิษโดยซ้ำปฐมนิเทศใช้ในการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์และการทดลองส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

ผลการวิจัย พบร่วม ต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรโดยใช้แบบจำลองของ Pearce - Turner มีค่าน้อยกว่าในกรณีที่ใช้แบบจำลองของกองจัดการสารอันตรายและการของเสียรวมควบคุมมลพิษทุกรายโดยหากพิจารณาเฉพาะต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์และต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการใช้ที่ดินมีต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรจากเท่ากับ 455 บาทต่อตัน แต่หากพิจารณาต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของขยะบรรจุภัณฑ์และต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการใช้ที่ดินมีต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรจากเท่ากับ 989 บาทต่อตัน ส่วนแบบจำลองของกองจัดการสารอันตรายและการของเสียรวมควบคุมมลพิษพบว่ากรณีพิจารณาต้นทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายทางตรงมีต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรจากน้อยที่สุดเท่ากับ 3,732.56 บาทต่อตัน ในขณะที่กรณีพิจารณาต้นทุนโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเป็นแรงจูงใจที่สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์มีต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรมากที่สุดเท่ากับ 5,865.35 บาทต่อตัน ส่วนกรณีพิจารณาต้นทุนจากค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมีต้นทุนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถาวรจากในระดับกลางเท่ากับ 5,598.84 บาทต่อตัน

วุธธิชัย ลีมอรุโณทัย (2550) ศึกษาถึงต้นทุนการเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพในเขตพญาไทมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เหมาะสมก่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ต้นทุนรวมของการจัดการต่ำสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ในกรณีศึกษาเขตพญาไทในปีงบประมาณ 2548 โดยใช้เทคนิคตัวแบบข่ายงาน (Shortest Path Algorithm) เพื่อหาเดินทางสั้นที่สุดและใช้แบบจำลองกำหนดการเชิงเต้น (Linear programming) เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรรถแต่ละประเภทให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุดโดยการจัดการขยะมูลฝอยของเขตพญาไทจะมีรถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยจำนวน 59 ตันประกอบด้วยรถอัตรายะ 12 ตัน จำนวน 2 ตัน รถอัตรายะ 5 ตัน จำนวน 33 ตัน รถคอนเทรนเนอร์ 4 ตัน จำนวน 3 ตัน รถอัตรายะ 2 ตัน จำนวน 5 ตัน รถคอนเทรนเนอร์ 1.5 ตัน จำนวน 8 ตัน และอัตรายะ 1 ตัน จำนวน 8 ตัน โดยได้แบ่งพื้นที่ในการเก็บขยะมูลฝอยออกเป็น 3 พื้นที่ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนการเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพในงบประมาณ 2548 ได้ต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุดเท่ากับ 25,605,320.79 บาท มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 22,409,526.79 บาท ซึ่งต้นทุนคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและต้นทุนผันแปรเท่ากับ 3,024,597.83 บาทโดยต้องใช้รถเก็บขยะ

มูลฝอยในการวิ่งเก็บขยะมูลฝอยต่อวันในแต่ละพื้นที่ดังนี้ใช้รถอัดขนาด 12 ตัน จำนวน 2 เที่ยว รถอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 6 เที่ยว ใน การเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่ 1 ใช้รถอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 7 เที่ยว รถคอนเทรนเนอร์ 4 ตัน จำนวน 1 เที่ยว ในพื้นที่ 2 และใช้รถอัดขนาด 12 ตัน จำนวน 2 เที่ยว รถอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 3 เที่ยว และรถคอนเทรนเนอร์ 4 ตัน จำนวน 1 เที่ยว ในพื้นที่ 3 ส่วนรถอัดขนาด 2 ตัน 1.5 ตัน และ 1 ตัน ไม่ควรนำมาใช้งานจะส่งผลทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

บันชีน นักการเรียน (2551) ศึกษาเรื่อง “หัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองอ้อมน้อยตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุมแบบจังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาหัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ้อมน้อย (2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ้อมน้อย จำแนกตามตัวแปรอิสระและ (3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ้อมน้อย

ผลการวิจัย พบร่วมกับ ประชาชนมีหัศนคติต่อการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ้อมน้อยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือด้านการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ด้านการอำนวยความสะดวก หลากหลายด้านการตรงต่อเวลาและด้านการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลางเช่นกันประชาชนที่มีเพศอายุรุ่นต้นการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีหัศนคติต่อการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ้อมน้อยด้านการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ด้านการอำนวยความสะดวก หลากหลายด้านการตรงต่อเวลาและด้านการสื่อสารไม่แตกต่างกันแต่ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีหัศนคติต่อการบริหารจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองอ้อมน้อยด้านการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ด้านการอำนวยความสะดวก หลากหลายด้านการตรงต่อเวลาและด้านการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนส่วนใหญ่ได้เสนอปัญหาดังนี้ถังขยะไม่เพียงพอรถบริการเก็บขยะมาไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนดสุนัขล้มถังขยะและคุ้ยเขี่ยขยะและได้เสนอแนวทางแก้ไขดังนี้ควรเพิ่มถังขยะจากถุงดำใส่ขยะควรเพิ่มวันการเก็บขยะและควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลี้ยงสัตว์ให้ประชาชนทราบ

อรนันท์ กลันทปุระ (2552) การวิจัยเรื่องขนาดการจัดบริการสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีบริการเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยมีวัตถุประสงค์เพื่อดันหาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถจัดบริการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและขนาดการจัดบริการเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเป็นเท่าใด

ผลการวิจัย พบร่วมกับ เทศบาลครมีประสิทธิภาพในการจัดบริการเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยมากที่สุดโดยมีต้นทุนต่อปริมาณขยะมูลฝอยเท่ากับ 466.32 บาทต่อตันและองค์กรบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพในการจัดบริการดังกล่าวรองลงมาโดยมีต้นทุนเท่ากับ 935.57 บาทต่อตัน ในขณะที่เทศบาลเมืองมีประสิทธิภาพในการจัดบริการน้อยที่สุดโดยมีต้นทุนเท่ากับ 1,720.52 บาทต่อตัน และเทศบาลตำบลมีต้นทุนการจัดบริการ 1,331.79 บาทต่อตัน ในส่วนของขนาดการจัดบริการเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพซึ่งพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยพบว่าโดยภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยยังมากต้นทุนต่อหน่วยของการจัดบริการดังกล่าวยังมีแนวโน้มลดลงโดยมีขนาดการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพหรือประหยัดอยู่ที่ปริมาณขยะมูลฝอย 3,001-3,500 ตันและเมื่อพิจารณาขนาดการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพโดยจำแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพบว่าเทศบาลเมืองมีขนาดการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ปริมาณขยะมูลฝอย 6,001-6,500 ตัน เทศบาลตำบลมีขนาดการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ปริมาณขยะมูลฝอย 2,001-2,500 ตันและองค์การบริหารส่วนตำบลมีขนาดการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ปริมาณขยะมูลฝอย 1,501- 2,000 ตัน

จากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการกระจายอำนาจการจัดบริการด้านการเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลและขนาดการจัดบริการดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมีขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันไปโดยเทศบาลขนาดใหญ่จะมีขนาดการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพในปริมาณขยะมูลฝอยที่มากกว่าเทศบาลขนาดเล็กลงมาและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย